



R/20 _ LAGOS DE TEIXEIRO



Lagos de Teixeira es una ruta circular, muy cómoda y apta para todos los públicos. Ideal para recorrer y pasar el día en el maravilloso entorno natural que la compone.



CARACTERÍSTICAS RUTA		SEÑALIZACIÓN RUTA		INFRAESTRUCTURAS VINCULADAS		ESTADO DE CONSERVACIÓN		NECESIDADES DE ADECUACIÓN		RELACIÓN / CONEXIÓN CON OTROS RECURSOS ENOGASTRONÓMICOS	
 TIPO DE RUTA	LINEAL / CIRCULAR	 SEÑALIZACIÓN DIRECCIONAL	SI / PARCIALMENTE / NO	 ZONA DE DESCANSO	SI / NO	 RUTAS	BUENO / REGULAR / MALO	 RUTAS	NA	Paisajes de producción enogastronómica	SI / NO
 PUNTO DE INICIO	Lagos de Teixeira	 SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA	SI / PARCIALMENTE / NO	 PUNTOS DE AGUA POTABLE	SI / NO	 SEÑALIZACIÓN DIRECCIONAL	NA	 SEÑALIZACIÓN DIRECCIONAL	NA	Museos o centros de interpretación	SI / NO
 PUNTO FINAL	Lagos de Teixeira	 SEÑALIZACIÓN INTERPRETATIVA	SI / PARCIALMENTE / NO	 PAPELERAS O CONTENEDORES	SI / NO	 SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA	NA	 SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA	Instalación de un elemento informativo de inicio de ruta	Fiestas, tradiciones populares, ferias, muestras y eventos, mercadillos semanales	SI / NO
 DISTANCIA	1,3 km			 ÁREAS DE SOMBRA	SI / NO	 SEÑALIZACIÓN INTERPRETATIVA	NA	 SEÑALIZACIÓN INTERPRETATIVA	NA	Mercados	SI / NO
 TIEMPO ESTIMADO	0:20 h			 APARCAMIENTO PUNTO INICIO	SI / NO	 APARCAMIENTO PUNTO INICIO	BUENO / REGULAR / MALO	 INFRAESTRUCTURAS RUTA	NA	Actividades turísticas vinculadas a la enogastronomía	SI / NO
 DIFICULTAD	FÁCIL / MODERADA / DÍFICIL			 APARCAMIENTO PUNTO FINAL	SI / NO	 APARCAMIENTO PUNTO FINAL	BUENO / REGULAR / MALO	 APARCAMIENTO PUNTO INICIO	NA	Elemento etnográfico	SI / NO
 DESNIVEL	18 m							 APARCAMIENTO PUNTO FINAL	NA		
 TIPO DE VÍA	Vía asfaltada sin SH (60,71%), Camino (39,29%)										
 TIPO DE FIRME	Asfaltado (60 %) / No asfaltado (40 %)										
 ALTERNATIVAS O DESVIACIONES	SI / NO										
 CONTINUIDAD DE RUTA	SI / NO										
 TITULARIDAD	PÚBLICA / PRIVADA										


MAPA DE RUTA - 20 / Lagos de Teixeira



TEXTO DESCRIPTIVO

Esta ruta circular de 1,5 km de longitud recorre los Lagos de Teixeira y sus caminos cercanos. Debido a su distancia, se trata de un recorrido muy cómodo para todos los niveles de usuario y que presume de contar con un espacio natural privilegiado. Su recorrido es principalmente por pistas asfaltadas, aunque el tramo de mayor interés es un camino perfectamente acondicionado.

ALTIMÉTRICO




MAPA DE RUTA - 20 / Lagos de Teixeira



SEÑALIZACIÓN EXISTENTE				
TIPO DE SEÑAL	ESTADO DE CONSERVACIÓN			TOTAL
	BUENO	REGULAR	MALO	
Panel de inicio				0
Direccional				0
Informativa				0

DESCRIPCIÓN
No existe ningún elemento direccional relacionado directamente con la ruta ni con ningún recurso turístico o enogastronómico.

FOTOGRAFÍA REPRESENTATIVA DE LA SEÑALIZACIÓN EXISTENTE



SEÑALIZACIÓN PROPUESTA	
TIPO DE SEÑAL	Uds
ELEMENTO INFORMATIVO INICIO DE RUTA RURAL	1
ELEMENTO INFORMATIVO DE RECURSO DE INTERÉS DE RUTAS RURALES	0
ELEMENTO DIRECCIONAL PRINCIPAL DE RUTAS RURALES	0
TOTAL	1

DESCRIPCIÓN

En este caso, no se propone como en el resto de las rutas rurales, una señalización direccional. Esta excepción viene condicionada por el tamaño, ya que se puede realizar perfectamente sin ningún tipo de elemento. Se propone solamente un panel de inicio en el que se describe la ruta.

EJEMPLOS REPRESENTATIVOS

1007

ELEMENTO INFORMATIVO
INICIO DE RUTA RURAL

Dimensiones:
990x990x2000 mm

Área de impresión:
950x1770 mm (medidas máximas)

Materiales del panel de impresión:
• Compacto fenólico grabado con CNC/láser
pintado con pintura de poliuretano
bicomponente.

Materiales de la estructura del elemento:
Estructura de interior de acero metalizado y
revestimiento de acero corten y compacto
fenólico para exteriores.

Ventajas:

- Sin mantenimiento.
- Personalizable en materiales y medidas.
- Fácil sustitución de componentes.
- Alto grado de resistencia a la intemperie y al
vandalismo.

Elemento propuesto por el equipo redactor que ha sido validado con
el cliente, pero cuyas características finales se deberán definir en
detalle en la redacción del proyecto de señalización.

Dicho documento describirá en detalle dichas características, así
como la propuesta de ubicación final que determinará el método
más adecuado para su instalación.

Los diseños finales de los contenidos de dicho elemento de
señalización tendrán que adaptarse a las características finales que
se definan en el proyecto técnico de señalización.

990 mm

2000 mm

950 mm

168

SHERPA PROJECT

INFRAESTRUCTURAS DE USO PÚBLICO Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD EXISTENTES

TIPO	TOTAL
Mobiliario	2
Papeleras	0
Fuente	2
Baranda	0
Pasarela	0
Puente	0

DESCRIPCIÓN

En los últimos años se ha estado apostando por este entorno, construyendo un espacio de recreo muy utilizado por los habitantes de Lugo. En la actualidad se está dotando de una baranda a todo el contorno del lago, aunque se encuentra en ejecución.

FOTOGRAFÍA REPRESENTATIVA DE LOS RECURSOS



INFRAESTRUCTURAS DE USO PÚBLICO Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD EXISTENTES		DESCRIPCIÓN	FOTOGRAFÍA REPRESENTATIVA DE LOS RECURSOS
NOMBRE DE RECURSO	TIPO	No cuenta con un recurso identificado, más allá de los propios lagos que dan nombre a la ruta.	





No se propone ningún tipo de adecuación para esta ruta.

PROPUESTAS DE ADECUACIÓN	
TIPO DE ACTUACIÓN	TOTAL
desbroce manual de tramo de ruta existente	
desbroce mecánico de tramo de ruta existente	
desbroce entorno señalización existente	
retirada de troncos y vegetación	
construcción pasarela de madera	
reparación pasarela de madera	
mejora firme existente	
creación acceso a varios recursos	
acondicionamiento de firme en área de parking	
creación de área de descanso	
construcción senda peatonal	