




R/07 _ O PEQUENO FROILÁN



Desde la puerta Miñá esta ruta nos lleva por callejuelas de gran encanto en el centro de Lugo, con casas tradicionales, huertas y muros de piedra seca.

Mediante esta ruta podremos descubrir bienes patrimoniales como el puente romano o el conjunto monumental de San Lázaro, y zonas de interés natural como el bosque de San Lázaro o el río Miño.

Caminando por esta ruta, descubrirás algunos de los rincones de Lugo más emblemáticos




CARACTERÍSTICAS RUTA		SEÑALIZACIÓN RUTA		INFRAESTRUCTURAS VINCULADAS		ESTADO DE CONSERVACIÓN		NECESIDADES DE ADECUACIÓN		RELACIÓN / CONEXIÓN CON OTROS RECURSOS ENOGASTRONÓMICOS	
 TIPO DE RUTA	LINEAL / CIRCULAR	 SEÑALIZACIÓN DIRECCIONAL	SI / PARCIALMENTE / NO	 ZONA DE DESCANSO	SI / NO	 RUTAS	BUENO / REGULAR / MALO	 RUTAS	Desbroce y adecuación de tramos húmedos e inundables	Paisajes de producción enogastronómica	SI / NO
 PUNTO DE INICIO	Porta Miñá	 SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA	SI / PARCIALMENTE / NO	 PUNTOS DE AGUA POTABLE	SI / NO	 SEÑALIZACIÓN DIRECCIONAL	NA	 SEÑALIZACIÓN DIRECCIONAL	NA	Museos o centros de interpretación	SI / NO
 PUNTO FINAL	Porta Miñá	 SEÑALIZACIÓN INTERPRETATIVA	SI / PARCIALMENTE / NO	 PAPELERAS O CONTENEDORES	SI / NO	 SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA	NA	 SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA	Instalación de un elemento informativo de inicio de ruta	Fiestas, tradiciones populares, ferias, muestras y eventos, mercadillos semanales	SI / NO
 DISTANCIA	5,4 km			 ÁREAS DE SOMBRA	SI / NO	 SEÑALIZACIÓN INTERPRETATIVA	NA	 SEÑALIZACIÓN INTERPRETATIVA	Instalación de un elemento interpretativo de recurso turístico	Mercados	SI / NO
 TIEMPO ESTIMADO	1:15 h			 APARCAMIENTO PUNTO INICIO	SI / NO	 APARCAMIENTO PUNTO INICIO	NA	 INFRAESTRUCTURAS RUTA	NA	Actividades turísticas vinculadas a la enogastronomía	SI / NO
 DIFICULTAD	FÁCIL / MODERADA / DÍFICIL			 APARCAMIENTO PUNTO FINAL	SI / NO	 APARCAMIENTO PUNTO FINAL	NA	 APARCAMIENTO PUNTO INICIO	NA	Elemento etnográfico	SI / NO
 DESNIVEL	138 m							 APARCAMIENTO PUNTO FINAL	NA		
 TIPO DE VÍA	Vía urbana (30 %), Senda (13 %), Vía asfaltada sin SH (11 %), Vía asfaltada con SH y sin carriles (11 %) otros (35 %)										
 TIPO DE FIRME	Asfaltado (68 %) / No asfaltado (32 %)										
 ALTERNATIVAS O DESVIACIONES	SI / NO										
 CONTINUIDAD DE RUTA	SI / NO										
 TITULARIDAD	PÚBLICA / PRIVADA										

TEXTO DESCRIPTIVO

Esta ruta de 5,4 km tiene su origen y final en la puerta Miñá. A través de callejuelas con casas y huertas cerradas por muros de piedra seca, se dirige hacia el puente romano que atraviesa para dirigirse, atravesando el barrio de Ponte-gaos, hacia los bosques de San Lázaro. A continuación, la ruta se dirige al conjunto momunmental de San Lázaro y emprende la vuelta pasando por la Fábrica de la Luz.

Se trata de una ruta fácil, Si bien casi el 70% de los caminos se corresponden con vías asfaltadas, tan solo el 30% son vías urbanas. La ruta discurre por zonas tanto de interés paisajístico como patrimonial.

ALTIMÉTRICO



SEÑALIZACIÓN EXISTENTE				DESCRIPCIÓN	FOTOGRAFÍA REPRESENTATIVA DE LA SEÑALIZACIÓN EXISTENTE
TIPO DE SEÑAL	ESTADO DE CONSERVACIÓN			TOTAL	
	BUENO	REGULAR	MALO		
Panel de inicio				0	No existe ningún elemento direccional relacionado directamente con la ruta ni con ningún recurso turístico o enogastronómico.
Direccional				0	
Informativa				0	




SEÑALIZACIÓN PROPUESTA	
TIPO DE SEÑAL	Uds
ELEMENTO INFORMATIVO INICIO DE RUTA URBANA	1
ELEMENTO INFORMATIVO DE RECURSO DE INTERÉS PERIURBANO	1
ELEMENTO DIRECCIONAL DE RUTA URBANA	0
TOTAL	2

DESCRIPCIÓN

Como en todas las rutas denominadas como urbanas, se recomienda seguir el recorrido mediante dispositivo móvil. Se propone instalar un pequeño panel en el inicio de la ruta con un QR que permita acceder al recorrido de la ruta.

EJEMPLOS REPRESENTATIVOS



1005 ELEMENTO INFORMATIVO INICIO DE RUTA URBANA

- Dimensiones:**
1100 x 1195 x 560 mm
- Área de impresión:**
1060 x 680 mm
- Materiales del panel de impresión:**
Stratimage de 10 mm
(opciones HPL o CNC Láser y pintura poliuretano)
- Materiales de la estructura del elemento:**
Acero metalizado pintado (opcional acero cortén)
- Ventajas:**
- Sin mantenimiento.
 - Personalizable en materiales y medidas.
 - Fácil sustitución de componentes.
 - Alto grado de resistencia a la intemperie y al vandalismo.

Elemento propuesto por el equipo redactor que ha sido validado con el cliente, pero cuyas características finales se deberán definir en detalle en la redacción del proyecto de señalización.

Dicho documento describirá en detalle dichas características, así como la propuesta de ubicación final que determinará el método más adecuado para su instalación.

Los diseños finales de los contenidos de dicho elemento de señalización tendrán que adaptarse a las características finales que se definan el proyecto técnico de señalización.

1003 ELEMENTO INFORMATIVO DE RECURSO DE INTERÉS PERIURBANO

- Dimensiones:**
415x90x1500 mm
- Área de impresión:**
375x1250 mm dimensiones max.
- Materiales del panel de impresión:**
Stratimage, de 6 mm
(opciones HPL o CNC Láser y pintura poliuretano)
- Materiales de la estructura del elemento:**
Metálico con perfiles traseros en plástico reciclado (opcional en acero cortén o acero metalizado) de estructura.
- Ventajas:**
- Sin mantenimiento.
 - Personalizable en materiales y medidas.
 - Fácil sustitución de componentes.
 - Alto grado de resistencia a la intemperie y al vandalismo.

Elemento propuesto por el equipo redactor que ha sido validado con el cliente, pero cuyas características finales se deberán definir en detalle en la redacción del proyecto de señalización.

Dicho documento describirá en detalle dichas características, así como la propuesta de ubicación final que determinará el método más adecuado para su instalación.

Los diseños finales de los contenidos de dicho elemento de señalización tendrán que adaptarse a las características finales que se definan el proyecto técnico de señalización.



INFRAESTRUCTURAS DE USO PÚBLICO Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD EXISTENTES

TIPO	TOTAL
Mobiliario	4
Papeleras	1
Fuente	1
Baranda	0
Pasarela	2
Puente	1

DESCRIPCIÓN

Identificamos varios puntos en esta ruta que cuentan con infraestructuras de uso público. Como se indica en casos similares, es posible que, por la cercanía entre los diferentes elementos, no se puedan distinguir todos los puntos reflejados en el mapa. No obstante, aparecen contabilizados en la tabla de la izquierda.




FOTOGRAFÍA REPRESENTATIVA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE USO PÚBLICO Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD EXISTENTES



RECURSOS TURÍSTICOS O ENOGASTRONÓMICOS	
NOMBRE DE RECURSO	TIPO
Porta Miñá	Turístico
Sala Exposiciones Porta Miñá	Turístico
Capilla de la Cofradía Virgen del Carmen	Turístico
Puente Viejo de Lugo (Puente Romano)	Turístico
Fábrica da Luz	Enogastronómico

DESCRIPCIÓN

Esta ruta parte del entorno de Porta Miñá, en el que distinguimos varios recursos de importancia. Además, como recurso enogastronómico, esta ruta transita frente a la Fábrica da Luz, un complejo que se encuentra en estos momentos en plena reconversión en cuanto a su uso.





A su paso por los bosques de San Lázaro, esta ruta cuenta con dos adecuaciones propuestas. Una se trata de un simple acondicionamiento o desbroce, mientras que la adecuación N°18 (compartida con la ruta N°13), propone realizar una pequeña pasarela para salvar una zona que tiende a inundarse. Otras alternativas serían también válidas.

PROPUESTAS DE ADECUACIÓN	
TIPO DE ACTUACIÓN	TOTAL
desbroce manual de tramo de ruta existente	
desbroce mecánico de tramo de ruta existente	510 m
desbroce entorno señalización existente	
retirada de troncos y vegetación	
construcción pasarela de madera	1
reparación pasarela de madera	
mejora firme existente	
creación acceso a varios recursos	
acondicionamiento de firme en área de parking	
creación de área de descanso	
construcción senda peatonal	